



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

REQUERIMENTO Nº 655/2022

SENHOR PRESIDENTE

Considerando garantir segurança mecânica e elétrica das instalações, pois a ocupação irregular pode levar a problemas estéticos e urbanísticos, com possíveis transtornos à livre circulação de pessoas e veículos, além dos incômodos operacionais causados às distribuidoras de energia;


Considerando o fato de a referida fiação elétrica estar pondo em risco quem passa no local, uma vez que está solta e ao alcance dos pedestres que circulam na calçada;

Ressaltando a importância de a empresa cumprir com suas obrigações de corrigir, identificar e organizar os seus cabos, beneficiando a todos e principalmente a população;

Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações referentes às fiações soltas na Rua Josephina Sarti Teixeira, em frente ao número 30:

1. Sabendo que já foi realizada a indicação nº 495/2022 de minha autoria e nada foi feito até o momento; e os fios já estão no chão (conforme foto em anexo), gostaria de saber se haveria a necessidade da empresa resolver, o mais breve possível, esta situação e qual a data prevista.
2. Já foi realizada alguma visita da empresa sobre este problema? Se sim, teria como enviar o laudo da visita? Se não, por qual motivo?

Plenário Syrio Ignátios, 09 de dezembro de 2022.


Priscila Franco de Oliveira
Vereadora

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM: 12/12/2022

DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE

1º PRESIDENTE

2º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

[Handwritten signatures]