



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

## Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

### REQUERIMENTO Nº 542/2023

#### SENHOR PRESIDENTE


Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, informações sobre os ventiladores quebrados (sem funcionamento) do pátio da EMEI Professora Olímpia Teixeira:


- 1- Haveria a possibilidade da troca com urgência desses ventiladores?
- 2- Qual foi o motivo, pelo qual não houve a troca até o presente momento?
- 3- A Secretaria dispõe de uma previsão para compra de novos ventiladores?
- 4- Se sim quando?
- 5- Se não por qual motivo?

#### Justificativa:

A troca se faz necessária, a fim de promover uma melhor estrutura, bem estar e segurança para os funcionários e as crianças que frequentam a referida unidade. Saliento que, tal reivindicação é de extrema urgência tendo em vista que nesses dias de sol intenso que estamos vivendo, a EMEI se torna quente demais e as crianças sofrem muito pelo calor, ficando inquietas e desconfortáveis. Saliento também que, a principal intenção é proporcionar a esses pequenos que são deixados pelos pais na referida EMEI para poderem trabalhar, mais conforto e comodidade, pois essas crianças são mais que merecedoras de tal benefício, com objetivo de proporcionar mais conforto e dignidade às crianças, tendo em vista o calor terrível que vem fazendo nesses dias.

Plenário Syrio Ignátios, 29 de setembro de 2023.

  
Priscila Franco de Oliveira  
Vereadora

  
Rodrigo Louzada  
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM: 02/10/2023

DESPAÇO APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Assente: Pedro

1º PRESIDENTE

2º SECRETARIO

3º SECRETARIO